

11096

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС TR.AE45.H11096

Срок действия с 29.06.2012 по 01.07.2014

№ 0926957

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ пер. № РОСС RU.0001.10AE45.

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ".
Российская Федерация, 190103, Санкт-Петербург, Курляндская ул., д.1, тел. (812) 244-62-44; (812) 244-12-58, факс 244-62-50,
http://www.sert.rustest.spb.ru, E-mail sert@rustest.spb.ru.

ПРОДУКЦИЯ Средства для маникюра и педикюра торговой марки "Golden Rose":
1. RICH COLOR Nail Lacquer - Лак для ногтей RICH COLOR Один слой, макси-кисточка;
2. QUICK DRY Top Coat - Лак для ногтей QUICK DRY Top Coat Верхнее покрытие;
3. GEL LOOK Top Coat - Лак для ногтей GEL LOOK Top Coat Верхнее покрытие. Супер блеск и прочность.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
91 5853

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52701-2006 Пп. 3.1.3-3.1.8 (водородный показатель pH), 3.1.9, 3.2, 3.3
раздел 4
ГОСТ Р 51391-99 П. 4.6
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), раздел 4



ИЗГОТОВИТЕЛЬ Erkul Kozmetik San.ve Tic A.Ş.

Адрес: Cihangir Mah. Petrol Ofisi Cd. No:1 Avcilar / Istanbul, Turkiye, Турция. Телефон 0212-456-53-00, факс 0212-422-60-52.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Erkul Kozmetik San.ve Tic A.Ş.

Адрес: Cihangir Mah. Petrol Ofisi Cd. No:1 Avcilar / Istanbul, Turkiye, Турция. Телефон 0212-456-53-00, факс 0212-422-60-52.

НА ОСНОВАНИИ Свидетельство о государственной регистрации № RU.78.01.05.001.Е. 002753.06.12 от 29.06.2012 Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу; Протоколы испытаний №№ 328525-328527 от 20.06.2012 Испытательной лаборатории пищевых продуктов, сырья и материалов ФБУ "Тест - С.-Петербург", № РОСС RU.0001.21ПН87; Протоколы исследований №№ 4884-12--4886-12 от 29.03.2012 Испытательного лабораторного центра ФГБУ "РНИИТО им.Р.Р.Вредена" Минздравсоцразвития России, № РОСС RU.0001.511173.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на этикетке, согласно разрешению № AE45.H11096 от 29.06.2012. Инспекционный контроль: 10.2012, 08.2013, 06.2014.

Схема сертификации: 3.

Руководитель органа

подпись

Т.А.Яковлева
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Н.А.Щагина
инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации